

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:



	ACTUS XL	ACTUS EMOCION 630 * 90 * 9,5/10 mm дозволена невелика частка менших довжин	
Розміри	1000 * 90* 8,5/9,5/10 mm дозволена невелика частка менших довжин		
Верхній шар	approx. 3/4 mm	approx. 4 mm	
Середній шар, плита	HDF 900kg/m³ Emissionclass E1 або ламелі	HDF 900kg/m³ Emissionclass E1 або ламелі	
Bara	7,9/5,6 kg/m²	7,9/5,6 kg/m²	
Поверхні	Шліфована або браширована. Олія, мат лак, лак Pure	Шліфована або браширована. Олія, мат лак, лак Pure	
Стійкість до ковзання	Лак та олія шліфовані R10. Олія браш R11	Лак та олія шліфовані R10. Олія браш R11	
Профіль, замкова система	Шип/паз з фаскою v4 або без Шип/паз з фаскою v4 або без		
Монтаж	Жорсткий на клей	Жорсткий на клей	
Тепла підлога	Підходить	Підходить	
Термічний опір	0,0504 m² K/W	0,0504 m² K/W	
Пожежна безпека	Cfl-S1	Cfl-S1	
Сертифікати	PEFC, ISO 14001, eco-Institut, building supervisory approval, CE	PEFC, ISO 14001, eco-Institut, building supervisory approval, CE	
Походження деревини (дуб)	Європа	Європа	
Виробництво	Австрія	Австрія	
		Відповідно до інструкції Stockl	

СОРТУВАННЯ

select	design	struktur	ambiente	Colourline
Спокійне та елегантне Природні відмінності кольорів, простий вигляд	Природні відмінності кольорів, яскравий зовнішній вигляд	Яскравий зовнішній вигляд, чіткі відмінності кольору та структури	Дуже яскравий зовнішній вигляд, чіткі відмінності кольору та структури	Змішене сортування design та struktur
Маленькі сучки, дубові типові промені	Маленькі сучки, невелика кількість заболоні	Маленькі та середні сучки, вміст заболоні	Середні та великі зашпакльовані сучки, заболонь	




















Actus Emocion Smoked oak design, brushed and bevelled Stöckle PARKETT



Actus Emocion Actus Emocion Am. walnut design, brushed and bevelled

STÖCKL PARKETT














Actus Emocion Colourline Oak kristall (pure)









STÖCKL PARKETT

